Сведения об оснащении центра проведения демонстрационного экзамена оборудованием, инструментами, средствами обучения и воспитания

ГБПОУ "Почепский механико-аграрный техникум"
35.01.27 - Мастер сельскохозяйственного производства
35.01.27-1-2025 Мастер сельскохозяйственного производства
Государственная итоговая аттестация
Базовый
2
площадки
Код зоны площадки:

Наименование зоны площадки:	Код зоны площадки:
Рабочее место участника	A
Общая площадка	Б
Рабочее место экспертов	В

2. Инфраструктура рабочего места участника ДЭ Кол-во для всех Марка Цена за единицу Единица № Фактические характеристики Фактическое наименование Общая стоимость Модель рабочих (производитель) измерения товара мест/участников Оборудование двигатель-дизель, коробка передач механическая, OAO "MT3" Д-260.2S2 Трактор синхронизированная ступенчатая, муфта сцепления сухая, шт 2 740 000,00 🗆 5 480 000,00 🗆 двухдисковая постоянно замкнутая, количество передач 16/8 рабочая поверхность 145 см., длина 415 см, диаметр рудона 2 Пресс подборщик 145см., масса тюка на сене от 220 до 375кг., скорость "Бобруйскагромаш" ПР-Ф-145 2 425 000,00 🗆 850 000,00 🗆 шт перемещения 6 - 12 км/ч., производительность 4 - 5,5 т/в ч. слесарный металлический с экраном (BxIIIxF) 1230x2000x700 3 Верстак System4you 2 шт 25 000,00 □ 50 000,00 🗆 KRW0150 Тиски слесарные вращающиеся 150 мм KraftWell 4 KraftWell KRW0150 2 8 450,00 🗆 16 900,00 🗆 шт (KHP) Фильтр выхлопных газов (вытяжная Вытяжной рукав с наконечником для установки на выхлопную ООО Техавто 2 91 000,00 🗆 182 000,00 □ шт трубу трактора

6	Манометр	Воздушный манометр Denzel G10 57402 диаметром 40 мм, с резьбой 1/8", — прибор для измерения давления в диапазоне 0-	Denzel	G10, 40 mm, 1/8	2			
7	Поддон для отходов ГСМ	10 бар.				шт	406,00 🗆	812,00 🗆
		8л. устойчивый к ГСМ, пластик Светильник-переноска LUX ПР-60-05 оранжевый 5 метров 60W	ООО "ВО "Станкоимпорт "	KA-7197BR	2	шт	1 300,00 🗆	2 600,00 🗆
8	Лампа переноска LED	Е27,металл. кожух (б/лампы)	Компания «Арлайт ГРУПП»	LUX ПР-60-05	2	шт	778,70 🗆	1 557,40 □
9	Противооткатные упоры	противооткатный, резиновый (в комплекте 2шт.) 200х100.70, длина 20см.	Санкт-Петербург компания "Петропласт"	башмак противооткатный	4	шт	180,00 🗆	720;00 🗆
10	Урна	ГОСТ Р- 50962-98 M1374 контенер для мусора 12л овальный	ООО Альтернатива	-	2	шт	580,00 🗆	1 160,00 🗆
			Инструмен	ты				
		тележка инструментальная с набором инструментов 5 ящиков.						
1	Набор инструментов	173 предмета в том числе: молоток, отвертки шлицевые, крестовые, торцевые головки размерами до 32 мм., трещотки с быстрым сбросом, ключи слесарные комбинированные до 24 мм.	KING TONY	-	2	шт	79 950,00 🗆	159 900,00 🗆
2	Набор слесарных монтажек	изогнутая с прорезиненной ручкой, 3 шт набор материал: хромованадиевая лигированная сталь	ООО Эврика	-	2	шт	895,00 □	1 790,00 □
3	Шприц рычажноплунжерный	Рабочее давление не менее 310 атм	MACTAK	-	2	шт	1 183,00 🗆	2 366,00 □
4	Рулетка	Длина 5 м. ширина 25мм	GROSS	-	2	шт	650,00 □	1 300,00 □
5	Микрометр для замера толщины регулировочных прокладок	MATRIX Микрометр механический, 0-25 мм/	MATRIKS	-	2	шт	3 445,00 □	6 890,00 □
			Расходные мате	риалы	12111			
1	Набор манжет гидравлических	Ремкомплект гидроцилиндра ЦС-125 (полиуретановые манжеты) (трактора МТЗ-100/1025)	000 ЭЛАСТПРО	-	2	компл	1 308,00 🗆	2 616,00 □
			редства, обеспечиван	ощие ОТ и ТБ				
		Защитные очки РОСОМЗ НАММЕК О15 с мягким носоупором	POCOM3 015 HAMMER	POCOM3 HAMMER 015	2	шт	387,00 □	774,00 🗆
1	Зашитные очки	3. Инфраструктура обще	АСТІVЕ super РС				30,00	
1 №	Защитные очки Фактическое наимснование						Цена за единицу товара	
		3. Инфраструктура общо	его (коллективно Марка	го) пользовани Модель	ня участникамн Кол-во для всех рабочих	ДЭ Единица	Цена за единицу	
		3. Инфраструктура общо	СГО (КОЛЛЕКТИВНО Марка (производитель)	го) пользовани Модель	ня участникамн Кол-во для всех рабочих	ДЭ Единица	Цена за единицу	
№	Фактическое наименование	3. Инфраструктура обще Фактические характеристики Поршневой,производительность 340 литров в минуту, при максимальном рабочем давлении на выходе 10 бар. Металлический ресивер максимально вмещает 50 литров сжатого воздуха. Процессор AMD Ryzen 3 5400U 2600 МГц 4 ядра, Видеокарта AMD Radeon Vega 6, Оперативная память DDR4 8GB, Жесткий	его (коллективно Марка (производитель) Оборудован	ого) пользовани Модель	ИЯ УЧАСТНИКАМИ Кол-во для всех рабочих мест/участников	ДЭ Единица измерения	Цена за единицу товара	Общая стоимост
№	Фактическое наименование Компрессор	З. Инфраструктура обще Фактические характеристики Поршневой, производительность 340 литров в минуту, при максимальном рабочем давлении на выходе 10 бар. Металлический ресивер максимально вмещает 50 литров сжатого воздуха. Процессор AMD Ryzen 3 5400U 2600 МГц 4 ядра, Видеокарта	Ремза Rikor	Модель Модель модель модель ие Remeza CБ4/C-50.LB24A R-N-15-5400U TI-1554	ня участникамн Кол-во для всех рабочих мест/участников	ДЭ Единица измерения	Цена за единицу товара 25 000,00 □	Общая стоимост 25 000,00 П
№	Фактическое наименование Компрессор	3. Инфраструктура обще Фактические характеристики Поршневой,производительность 340 литров в минуту, при максимальном рабочем давлении на выходе 10 бар. Металлический ресивер максимально вмещает 50 литров сжатого воздуха. Процессор AMD Ryzen 3 5400U 2600 МГц 4 ядра, Видеокарта AMD Radeon Vega 6, Оперативная память DDR4 8GB, Жёсткий диск SSD m. 2 256 ГБ	его (коллективно Марка (производитель) Оборудован	Модель Модель модель модель ие Remeza CБ4/C-50.LB24A R-N-15-5400U TI-1554	ня участникамн Кол-во для всех рабочих мест/участников	ДЭ Единица измерения	Цена за единицу товара 25 000,00 □	Общая стоимост 25 000,00 П
№	Фактическое наименование Компрессор	3. Инфраструктура обще Фактические характеристики Поршневой,производительность 340 литров в минуту, при максимальном рабочем давлении на выходе 10 бар. Металлический ресивер максимально вмещает 50 литров сжатого воздуха. Процессор AMD Ryzen 3 5400U 2600 МГц 4 ядра, Видеокарта AMD Radeon Vega 6, Оперативная память DDR4 8GB, Жесткий	Ремза Rikor	Модель Модель модель модель ие Remeza CБ4/C-50.LB24A R-N-15-5400U TI-1554	ня участникамн Кол-во для всех рабочих мест/участников	ДЭ Единица измерения	Цена за единицу товара 25 000,00 □	Общая стоимост 25 000,00 П
№	Фактическое наименование Компрессор Ноутбук	3. Инфраструктура обще Фактические характеристики Поршневой,производительность 340 литров в минуту, при максимальном рабочем давлении на выходе 10 бар. Металлический ресивер максимально вмещает 50 литров сжатого воздуха. Процессор AMD Ryzer 3 5400U 2600 МГц 4 ядра, Видеокарта AMD Radeon Vega 6, Оперативная память DDR4 8GB, Жесткий диск SSD m. 2 256 ГБ Тип механический, переносной, управление ручное Диапазон измерения расхода, л/мин 10-350 Предел измеряемого давления, МПа (кгс/см2) 40 (400)	Марка (производитель) Оборудован Ремла Rikor Инструмен	Модель Модель Модель ие Remeza C54/C-50.LB24A R-N-15-5400U TI-1554	19 участниками Кол-во для всех рабочих мест/участников 1	ДЭ Единица измерения шт	Цена за единицу товара 25 000,00 □ 40 000,00 □	Общая стоимост 25 000,00 40 000,00
№	Фактическое наименование Компрессор Ноутбук	3. Инфраструктура обще Фактические характеристики Поршневой,производительность 340 литров в минуту, при максимальном рабочем давлении на выходе 10 бар. Металлический ресивер максимально вмещает 50 литров сжатого воздуха. Процессор AMD Ryzer 3 5400U 2600 МГц 4 ядра, Видеокарта AMD Radeon Vega 6, Оперативная память DDR4 8GB, Жесткий диск SSD m. 2 256 ГБ Тип механический, переносной, управление ручное Диапазон измерения расхода, л/мин 10-350 Предел измеряемого давления, МПа (кгс/см2) 40 (400)	Марка (производитель) Оборудован Ремза Rikor	Модель Модель Модель ие Remeza C54/C-50.LB24A R-N-15-5400U TI-1554	19 участниками Кол-во для всех рабочих мест/участников 1	ДЭ Единица измерения шт	Цена за единицу товара 25 000,00 □ 40 000,00 □	Общая стоимост 25 000,00 40 000,00
№	Фактическое наименование Компрессор Ноутбук Дроссель- расходомер	3. Инфраструктура обще Фактические характеристики Поршневой, производительность 340 литров в минуту, при максимальном рабочем давлении на выходе 10 бар. Металлический ресивер максимально вмещает 50 литров сжатого воздуха. Процессор AMD Ryzen 3 5400U 2600 МГц 4 ядра, Видеокарта AMD Radeon Vega 6, Оперативная память DDR4 8GB, Жёсткий диск SSD m. 2 256 ГБ Тип механический, переносной, управление ручное Диалазон измерения расхода, л/мин 10-350 Предел измеряемого давления, МПа (кгс/см2) 40 (400)	Ремза Rikor Инструментоно Обор "Экологический сервис редства, обеспечивак	Модель Модель ме Remeza CБ4/C-50.LB24A R-N-15-5400U TI-1554 гы ки-28159	НЯ УЧАСТНИКАМН Кол-во для всех рабочих мест/участников 1	ДЭ Единица измерения шт	Цена за единицу товара 25 000,00 □ 40 000,00 □ 46 000,00 □	Общая стоимост 25 000,00 □ 40 000,00 □ 46 000,00 □
1 2 1 1	Фактическое наименование Компрессор Ноутбук Дроссель- расходомер	3. Инфраструктура обще Фактические характеристики Поршневой,производительность 340 литров в минуту, при максимальном рабочем давлении на выходе 10 бар. Металлический ресивер максимально вмещает 50 литров сжатого воздуха. Процессор AMD Ryzen 3 5400U 2600 МГц 4 ядра, Видеокарта AMD Radeon Vega 6, Оперативная память DDR4 8GB, Жёсткий диск SSD m 2 256 ГБ Тип механический, переносной, управление ручное Диапазон измерения расхода, л/мин 10-350 Предел измеряемого давления, МПа (кгс/см2) 40 (400) С Медицинская F1 Огнетушитель углекислотный ОУ-1, переносной Класс пожара ВУЕЛС	Марка (производитель) Оборудован Ремза Rikor Инструмен ООО "Экологический сервис редства, обеспечивак Производитель НПФ Мирал-Н ООО "Ярпожинвест"	Модель Модель Модель Remeza CБ4/C-50.LB24A R-N-15-5400U TI-1554 FЫ КИ-28159 МИНЕ ОТ и ТБ F1	ня участникамн Кол-во для всех рабочих мест/участников 1 1 1	ДЭ Единица измерения шт шт	Цена за единицу товара 25 000,00 □ 40 000,00 □ 46 000,00 □	Общая стоимост 25 000,00 П 40 000,00 П 46 000,00 П
1 2	Фактическое наименование Компрессор Ноутбук Дроссель- расходомер	3. Инфраструктура обще Фактические характеристики Поршневой,производительность 340 литров в минуту, при максимальном рабочем давлении на выходе 10 бар. Металлический ресивер максимально вмещает 50 литров сжатого воздуха. Процессор AMD Ryzen 3 5400U 2600 МГц 4 ядра, Видеокарта AMD Radeon Vega 6, Оперативная память DDR4 8GB, Жёсткий диск SSD m 2 256 ГБ Тип механический, переносной, управление ручное Диапазон измерения расхода, л/мин 10-350 Предел измеряемого давления, МПа (кгс/см2) 40 (400) С Медицинская F1 Огнетушитель углекислотный ОУ-1, переносной Класс пожара ВУЕЛС	Марка (производитель) Оборудован Ремза Rikor Инструмен ООО "Экологический сервис редства, обеспечивак	Модель Модель Модель Remeza CБ4/C-50.LB24A R-N-15-5400U TI-1554 FЫ КИ-28159 МИНЕ ОТ и ТБ F1	ня участникамн Кол-во для всех рабочих мест/участников 1 1 1	ДЭ Единица измерения шт шт	Цена за единицу товара 25 000,00 □ 40 000,00 □ 46 000,00 □	Общая стоимост 25 000,00 □ 40 000,00 □ 46 000,00 □
1 2	Фактическое наименование Компрессор Ноутбук Дроссель- расходомер	3. Инфраструктура обще Фактические характеристики Поршневой,производительность 340 литров в минуту, при максимальном рабочем давлении на выходе 10 бар. Металлический ресивер максимально вмещает 50 литров сжатого воздуха. Процессор AMD Ryzen 3 5400U 2600 МГц 4 ядра, Видеокарта AMD Radeon Vega 6, Оперативная память DDR4 8GB, Жёсткий диск SSD m 2 256 ГБ Тип механический, переносной, управление ручное Диапазон измерения расхода, л/мин 10-350 Предел измеряемого давления, МПа (кгс/см2) 40 (400) С Медицинская F1 Огнетушитель углекислотный ОУ-1, переносной Класс пожара ВУЕЛС	Марка (производитель) Оборудован Ремза Rikor Инструмен ООО "Экологический сервис редства, обеспечивак Производитель НПФ Мирал-Н ООО "Ярпожинвест"	Модель Модель Модель Remeza CБ4/C-50.LB24A R-N-15-5400U TI-1554 FЫ КИ-28159 МИНЕ ОТ и ТБ F1	ня участникамн Кол-во для всех рабочих мест/участников 1 1 1	ДЭ Единица измерения шт шт	Цена за единицу товара 25 000,00 □ 40 000,00 □ 46 000,00 □	Общая стоимост 25 000,00 □ 40 000,00 □ 46 000,00 □

1	Ноутбук	Процессор AMD Ryzen 3 5400U 2600 МГц 4 ядра, Видеокарта AMD Radeon Vega 6, Оперативная память DDR4 8GB, Жёсткий диск SSD m.2 256 ГБ	Rikor	R-N-15-5400U TI-1554	1	шт	40 000,00 □	40 000,00 □
2	Мышь компьютерная	беспроводная	Logitech	¥	1	шт	450,00 □	450,00 □
3	Точка доступа в интернет Wi-Fi	Скорость интернет-соединения 1МБ/с	ПАО «Ростелеком»	-	1	шт	19 261,00 □	19 261,00 □
4	МФУ	лазерный, формат А4, черно-белый	ESONL	-	1	шт	21 755,00 □	21 755,00 🗆
5	стол	стол - парта двухместный, 1200 x 500 x 640мм рост 4 - 6, ЛДСП	«Бюджет»	стол - парта	1	шт	10 530,00 🗆	10 530,00 🗆
6	стул	стул со спинкой, размеры (ВхШхГ) 720 - 800Х380х480мм	«Бюджет»	стул ученический РМП1- Р1	1	шт	2 600,00 □	2 600,00 □
7	Вешалка - стойка	Вешалка - стойка "Ажур-2", 1,77м, основание 45 см, 5 крючков металл, чёрная	ООО Комус	Ажур - 2	1	шт	2 150,40 □	2 150,40 □
			Инструмен	нты				
1	Карандаш	Карандаш простой чернографитовый	BRAUBERG	- 1	1	шт	11,00 □	11,00 🗆
2	ручка	шариковая материал: пластик, синяя, толщина линии 1мм,	"Офис"	-	1	шт	12,00 🗆	12,00 □
		Cp	едства, обеспечива	юшие ОТ и ТБ				
1	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Огнетушитель углекислотный ОУ-1, переносной. Класс пожара В\E\C	ООО "Ярпожинвест"		1	шт	1 188,00 🗆	1 188,00 □
		5. Инфраструктура	рабочего мест	а членов э кспе р	тной группы			
N ₂	Фактическое наименование	Фактические характеристики	Марка (производитель)	Модель	Кол-во для всех рабочих мест/экспертов	Единица измерения	Цена за единицу товара	Общая стоимость
			Оборудова	ние				46
1	стол	стол - парта двухместный, 1200 x 500 x 640мм рост 4 - 6, ЛДСП	«Бюджет»	стол - парта	2	шт	10 530,00 🗆	21 060,00 🗆
				W 70 FF71			2 (00 00 0	5 200,00 □
2	стул	стул со спинкой, размеры (ВхШхГ) 720 - 800Х380х480мм	«Бюджет»	стул ученический РМП1- Р1	2	шт	2 600,00 🗆	2 200,000
2	стул Вешалка - стойка	стул со спинкой,	«Бюджет» ООО Комус		2	шт	2 150,40 🗆	4 300,80 🗆
		стул со спинкой, размеры (ВхШхГ) 720 - 800Х380х480мм Вешалка - стойка "Ажур-2", 1,77м, основание 45 см, 5 крючков	ООО Комус	Р1 Ажур - 2	2	шт		
3		стул со спинкой, размеры (ВкПыГ) 720 - 800Х380х480мм Вешалка - стойка "Ажур-2", 1,77м, основание 45 см, 5 крючков металл, чёриая	ООО Комус	Р1 Ажур - 2 Теристики и оп	² исания площад	СН	2 150,40 🗆	
3 Танм	Вешалка - стойка	стул со спинкой, размеры (ВкПыГ) 720 - 800Х380х480мм Вешалка - стойка "Ажур-2", 1,77м, основание 45 см, 5 крючков металл, чёриая	ООО Комус	Р1 Ажур - 2 Теристики и оп	² исания пло ща д (рамочные) техні	СН	2 150,40 🗆	
3 Наиме Ілоща	Вешалка - стойка	стул со спинкой, размеры (ВкПыГ) 720 - 800Х380х480мм Вешалка - стойка "Ажур-2", 1,77м, основание 45 см, 5 крючков металл, чёриая	ООО Комус	Ажур - 2 Теристики и оп Минимальные (не менее 40 кв.м.	² исания площад (рамочные) техні . На І раб.место	шт КИ Ические харак	2 150,40 🗆	4 300,80 □
3 Наиме Ілоща Іокры	Вешалка - стойка РНОВАНИЕ:	стул со спинкой, размеры (ВкПыГ) 720 - 800Х380х480мм Вешалка - стойка "Ажур-2", 1,77м, основание 45 см, 5 крючков металл, чёриая	ООО Комус	Ажур - 2 Теристики и оп Минимальные (не менее 40 кв.м. должно обеспечи	² исания площад (рамочные) техні . На І раб.место	шт ические харак перемещение, н	2 150,40 П	4 300,80 □
3 Наиме Ілоща Іокры	Вешалка - стойка В нование: ДЪ ЗОНЫ: ПТИЕ ПОЛА: ОИЧЕСТВО:	стул со спинкой, размеры (ВкПыГ) 720 - 800Х380х480мм Вешалка - стойка "Ажур-2", 1,77м, основание 45 см, 5 крючков металл, чёриая	ООО Комус	Ажур - 2 Теристики и оп Минимальные (не менее 40 кв.м. должно обеспечи 220 Вольт подкл	2 исания площад (рамочные) техні . На І раб.место ивать безопасное г	ки ические харак перемещение, в (220 Вольт)	2 150,40 П	4 300,80 □ B MCCTAX
з Наиме Ілоща Іокры Электр	Вешалка - стойка В нование: ДЪ ЗОНЫ: ПТИЕ ПОЛА: ОИЧЕСТВО:	стул со спинкой, размеры (ВкПыГ) 720 - 800Х380х480мм Вешалка - стойка "Ажур-2", 1,77м, основание 45 см, 5 крючков металл, чёриая	ООО Комус	Ажур - 2 Теристики и оп Минимальные (не менее 40 кв.м. должно обеспечи 220 Вольт подкл	исания площад (рамочные) техні. На І раб.место прать безопасное гочения к сети по сокого соединения	ки ические харак перемещение, в (220 Вольт)	2 150,40 П теристики: не иметь выступов	4 300,80 П В местах